

8 800 511 98 12
dalsvyaz.ru

ДалСВЯЗЬ®




**СИСТЕМЫ УСИЛЕНИЯ СОТОВОЙ СВЯЗИ
4G 3G 2G**

СИСТЕМЫ УСИЛЕНИЯ СОТОВОЙ СВЯЗИ 4G, 3G, 2G

- С 1998 ГОДА НА РЫНКЕ СВЯЗИ, С 2005 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМ УСИЛЕНИЯ
- РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С ПОКРЫТИЕМ СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ НА ОБЪЕКТАХ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: ОТ КВАРТИР И ДАЧ ДО БОЛЬШИХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ И ПАРКИНГОВ
- КОНТРОЛИРУЕМ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОВОДИМ ПРЕДПРОДАЖНУЮ ПРОВЕРКУ ОБОРУДОВАНИЯ
- ПОСТАВЛЯЕМ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМ УСИЛЕНИЯ СОТОВОЙ СВЯЗИ – АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ
- ПОМОГАЕМ В ПОДБОРЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ УСИЛЕНИЯ
- ОБУЧАЕМ МЕНЕДЖЕРОВ И МОНТАЖНИКОВ

В ЧАСТНЫХ ДОМАХ И КВАРТИРАХ



В ОФИСАХ, РЕСТОРАНАХ, КАФЕ




В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ И ПАРКИНГАХ



СХЕМА СИСТЕМЫ УСИЛЕНИЯ

СХЕМА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ:



ЭТАПЫ ВЫБОРА СИСТЕМЫ УСИЛЕНИЯ

ШАГ 1: ПРОВЕДИТЕ РАДИОРАЗВЕДКУ,
ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ЧАСТОТНЫЙ
ДИАПАЗОН

ШАГ 2: ВЫБЕРИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА
DALSVYAZ.RU




















































ШАГ 3: УСТАНОВИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ШАГ 4: НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ОБЩЕНИЕМ

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ И СТАНДАРТЫ СВЯЗИ

ЧАСТОТА	СТАНДАРТЫ СВЯЗИ		
800 МГц			4G LTE800
900 МГц	2G GSM900	3G UMTS900	4G LTE900 (в перспективе)
1800 МГц	2G GSM1800		4G LTE1800
2100 МГц		3G UMTS2100	4G LTE2100 (в перспективе)
2600 МГц			4G LTE2600

РЕПИТЕРЫ

МГц	ДВУХДИАПАЗОННЫЕ				ТРЕХДИАПАЗОННЫЕ				5band		
	900	1800	2100	2600	900 1800	900 2100	1800 2100	2100 2600	900 1800 2100	1800 2100 2600	800 900 1800 2100 2600
15 дБм 30 мВт	 арт. 5900 ₽ 7100 65 2 DS-900-10	 арт. 5901 ₽ 7100 65 1 DS-1800-10	 арт. 5902 ₽ 7100 65 1 DS-2100-10								
17 дБм 50 мВт					 арт. 5960 ₽ 15900 70 2 DS-900 1800-17	 арт. 5961 ₽ 15900 70 2 DS-900 2100-17	 арт. 5962 ₽ 15900 70 2 DS-1800 2100-17	 арт. 5963 ₽ 15900 70 1 DS-2100 2600-17			
20 дБм 100 мВт	 арт. 5860 ₽ 14500 70 4 DS-900-20	 арт. 5853 ₽ 13800 70 3 DS-1800-20	 арт. 5849 ₽ 13800 70 3 DS-2100-20	 арт. 5854 ₽ 13800 70 1 DS-2600-20	КОМПЛЕКТ  арт. 5955 ₽ 19900 75 4 DS-900 1800-20	КОМПЛЕКТ  арт. 5956 ₽ 19900 75 3 DS-900 2100-20	КОМПЛЕКТ  арт. 5957 ₽ 19900 75 3 DS-1800 2100-20	 арт. 5964 ₽ 36900 70 3 DS-900 1800 2100-20	 арт. 5965 ₽ 36900 70 1 DS-1800 2100 2600-20	 арт. 5892 ₽ 79900 70 1 DS-5band-20	
23 дБм 200 мВт	 арт. 5861 ₽ 22600 75 5 DS-900-23	 арт. 5897 ₽ 22600 73 4 DS-1800-23	 арт. 5856 ₽ 22600 73 4 DS-2100-23	 арт. 5857 ₽ 22600 73 3 DS-2600-23	 арт. 5876 ₽ 34700 75 4 DS-900 1800-23	 арт. 5875 ₽ 37700 75 4 DS-900 2100-23	 арт. 5923 ₽ 37700 75 4 DS-1800 2100-23	 арт. 5878 ₽ 37900 75 3 DS-2100 2600-23	 арт. 5927 ₽ 50600 75 4 DS-900 1800 2100-23	 арт. 5933 ₽ 50600 75 3 DS-1800 2100 2600-23	 арт. 5894 ₽ 94300 75 3 DS-5band-23
27 дБм 500 мВт	 арт. 5939 ₽ 34500 80 12 DS-900-27	 арт. 5905 25 дБм 320 мВт ₽ 24100 75 8 DS-1800-27	 арт. 5899 ₽ 32500 70 7 DS-2100-27				 арт. 5924 ₽ 44200 80 7 DS-1800 2100-27	 арт. 5928 ₽ 56700 80 7 DS-900 1800 2100-27	 арт. 5934 ₽ 56700 80 6 DS-1800 2100 2600-27	 арт. 5877 25 дБм 400 мВт ₽ 159000 80 5 DS-5band-27	
37 дБм 15 Вт	 арт. 5742 ₽ 169000 90 DS-900-37		 арт. 5896 ₽ 162500 90 DS-2100-37								
ЛИНЕЙНЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ СИГНАЛА (Дополнительные устройства для установки в уже имеющуюся систему усиления сотовой связи)											
33 дБм 2 Вт	 арт. 5560 ₽ 27300 40 15 DS-900-33BST	 арт. 5909 ₽ 27300 40 12 DS-1800-33BST	 арт. 5562 ₽ 27300 40 10 DS-2100-33BST	 арт. 5565 ₽ 38600 40 7 DS-2600-33BST	 арт. 5511 ₽ 49400 40 12 DS-900 1800-33BST	 арт. 5564 ₽ 49400 40 10 DS-900 2100-33BST	 арт. 5925 ₽ 51400 40 10 DS-1800 2100-33BST	 арт. 5566 ₽ 55900 40 7 DS-2100 2600-33BST	 арт. 5502 ₽ 129900 40 10 DS-900 1800 2100-33BST	 арт. 5501 ₽ 129900 40 7 DS-1800 2100 2600-33BST	
40 дБм 10 Вт					 арт. 5510 ₽ 214900 40 25 DS-900 1800-40BST		 арт. 5940 ₽ 214900 40 20 DS-1800 2100-40BST		 арт. 5509 ₽ 351000 40 20 DS-900 1800 2100-40BST	 арт. 5507 ₽ 351000 40 15 DS-1800 2100 2600-40BST	



























80 Коэффициент усиления (дБ)
5 Макс. кол-во поддерживаемых внутренних антенн*

* Максимальное количество поддерживаемых антенн зависит от условий и зависит от уровня входного сигнала, установленной мощности антенного оборудования и компонентов автономно-фидерной сети.

арт. Артикул
₽ 7900 Рекомендованная розничная цена

800 МГц -band20 - 4G LTE800
900 МГц -band8 - GSM900, 3G UMTS900
1800 МГц -band3 - GSM1800, 4G LTE1800
2100 МГц -band1 - 3G UMTS2100
2600 МГц -band7 - 4G LTE2600

ВСЕ ДЛЯ МОНТАЖА

	АНТЕННЫ			КОМПЛЕКТЫ ИНТЕРНЕТ ОБОРУДОВАНИЯ				КАБЕЛЬ И КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ																																																																																	
	 <p>арт. 6706 ₽ 1560</p> <p>11 + +</p> <p>DL-900-11</p>	 <p>арт. 6777 ₽ 1950</p> <p>17 + +</p> <p>DL-900-17</p>	 <p>арт. 6988 ₽ 1560</p> <p>16 + +</p> <p>DL-1800 2100-16</p>	 <p>арт. 4843 ₽ 10990</p> <p>5</p> <p>DS-4G-5kit</p>	 <p>арт. 5050 ₽ 13500</p> <p>16</p> <p>DS-4G-16M</p>	 <p>арт. 5052 ₽ 16500</p> <p>18</p> <p>DS-4G-18M</p>	 <p>арт. 5054 ₽ 17900</p> <p>24</p> <p>DS-4G-24M</p>	 <p>*5D-FB CU PVC арт. 8780 ₽ 79</p>	 <p>*8D-FB CCA PVC арт. 8781 ₽ 114</p>	 <p>10D-FB CCA PVC арт. 8786 ₽ 190</p>	 <p>Фидер 1/2" CCA LSZH арт. 8684 ₽ 280</p>	 <p>Фидер 7/8" LSZH арт. 8001 ₽ 520</p>																																																																													
	МУЛЬТИДИАПАЗОННЫЕ АНТЕННЫ			КОРОБОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ				КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ																																																																																	
ВНЕШНИЕ АНТЕННЫ	 <p>арт. 6724 ₽ 12950</p> <p>15 + +</p> <p>DP-800 2700-12 15 OD</p>	 <p>арт. 6989 ₽ 3390</p> <p>11 + +</p> <p>DO-800 2700-9 11</p>	 <p>арт. 6999 ₽ 1300</p> <p>6 + +</p> <p>DO-800 2700-4 6</p>	 <p>Внешняя антенна Кабель 20 м Усилитель</p> <p>арт. 5841 ₽ 11900</p> <p>3Gboost DS-2100-kit</p>		 <p>Внешняя антенна Кабель 20 м Усилитель</p> <p>арт. 5955 арт. 5956 арт. 5957 ₽ 19900</p> <p>DS-900 1800-20; DS-900 2100-20; DS-1800 2100-20</p>		<p>* Кабель 5D-FB CU PVC и 8D-FB CCA PVC поставляется в черном и белом исполнении</p> <p>КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ</p> <p>5D-FB SMAm-Nm 5 м 10 м 15 м 20 м 25 м 30 м</p> <p>5D-FB Nm-Nm 5 м 10 м 15 м 20 м 25 м 30 м</p> <p>8D-FB Nm-Nm 5 м 10 м 15 м 20 м 25 м 30 м</p> <p>10D-FB Nm-Nm 5 м 10 м 15 м 20 м 25 м 30 м</p>																																																																																	
	ДЕЛИТЕЛИ СУММАТОРЫ КОМБАЙНЕРЫ							<p>Таблица затухания для коаксиального кабеля (дБ/100)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>5D-FB CU PVC</th> <th>8D-FB CCA</th> <th>10D-FB CCA</th> <th>ФИДЕР 1/2"</th> <th>ФИДЕР 7/8"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>800 МГц</td> <td>18.6</td> <td>12.7</td> <td>9.7</td> <td>6.39</td> <td>3.70</td> </tr> <tr> <td>900 МГц</td> <td>19.7</td> <td>13.6</td> <td>10.3</td> <td>6.8</td> <td>3.94</td> </tr> <tr> <td>1800 МГц</td> <td>28.9</td> <td>21.0</td> <td>15.1</td> <td>9.9</td> <td>5.81</td> </tr> <tr> <td>2100 МГц</td> <td>30.7</td> <td>22.4</td> <td>16.2</td> <td>10.5</td> <td>6.34</td> </tr> <tr> <td>2600 МГц</td> <td>34.8</td> <td>25.4</td> <td>18.2</td> <td>12.1</td> <td>7.16</td> </tr> </tbody> </table>						5D-FB CU PVC	8D-FB CCA	10D-FB CCA	ФИДЕР 1/2"	ФИДЕР 7/8"	800 МГц	18.6	12.7	9.7	6.39	3.70	900 МГц	19.7	13.6	10.3	6.8	3.94	1800 МГц	28.9	21.0	15.1	9.9	5.81	2100 МГц	30.7	22.4	16.2	10.5	6.34	2600 МГц	34.8	25.4	18.2	12.1	7.16																																									
		5D-FB CU PVC	8D-FB CCA	10D-FB CCA	ФИДЕР 1/2"	ФИДЕР 7/8"																																																																																			
800 МГц	18.6	12.7	9.7	6.39	3.70																																																																																				
900 МГц	19.7	13.6	10.3	6.8	3.94																																																																																				
1800 МГц	28.9	21.0	15.1	9.9	5.81																																																																																				
2100 МГц	30.7	22.4	16.2	10.5	6.34																																																																																				
2600 МГц	34.8	25.4	18.2	12.1	7.16																																																																																				
РАЗЪЕМЫ ПЕРЕХОДНИКИ АКСЕССУАРЫ							<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>арт.</th> <th>₽</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Разъем N-типа (вилка) для кабеля 5D (обжим.)</td> <td>N-111/50</td> <td>8805 159</td> </tr> <tr> <td>Разъем N-типа (вилка) для кабеля 5D (прижим.)</td> <td>N-112/50</td> <td>8806 208</td> </tr> <tr> <td>Разъем N-типа (вилка) для кабеля 5D (прижим., цанговый)</td> <td>N-112C/50</td> <td>8569 241</td> </tr> <tr> <td>Разъем N-типа (вилка) для кабеля 8D (обжим., цанговый)</td> <td>N-111C/80</td> <td>8872 179</td> </tr> <tr> <td>Разъем N-типа (вилка) для кабеля 8D (прижим.)</td> <td>N-112/80</td> <td>8802 235</td> </tr> <tr> <td>Разъем N-типа (вилка) для кабеля 8D (прижим., цанговый)</td> <td>N-112C/80</td> <td>8568 259</td> </tr> <tr> <td>Разъем N-типа (вилка) для кабеля 10D (прижим.)</td> <td>N-112/100</td> <td>8804 330</td> </tr> <tr> <td>Разъем N-типа (вилка) для кабеля 10D (прижим., цанговый)</td> <td>N-112C/100</td> <td>8567 337</td> </tr> <tr> <td>Разъем N-типа (вилка) для кабеля 12F (прижим., цанговый)</td> <td>N-112C/12F</td> <td>8685 625</td> </tr> <tr> <td>Разъем N-типа (вилка) для кабеля 7/8F (прижим., цанговый)</td> <td>N-112C/78F</td> <td>8687 990</td> </tr> <tr> <td>Переходник N (розетка) - N (розетка)</td> <td>N-322</td> <td>8800 250</td> </tr> <tr> <td>Переходник N (вилка) - N (вилка)</td> <td>N-311</td> <td>8930 250</td> </tr> <tr> <td>Переходник SMA (розетка) - N (вилка)</td> <td>SM-321</td> <td>8976 250</td> </tr> <tr> <td>Переходник SMA (вилка) - N (розетка)</td> <td>SM-312</td> <td>8818 250</td> </tr> <tr> <td>Переходник N (вилка) - N (розетка) угловой</td> <td>N-412</td> <td>8807 300</td> </tr> <tr> <td>Кронштейн настенный</td> <td>KC005-200-150-30 L-тип</td> <td>9174 275</td> </tr> <tr> <td>Кронштейн настенный</td> <td>KC005-300-150-30 L-тип</td> <td>9173 295</td> </tr> <tr> <td>Нагрузка</td> <td>CH-5</td> <td>8819 900</td> </tr> <tr> <td>Нагрузка</td> <td>CH-10</td> <td>8820 2340</td> </tr> <tr> <td>Аттенуатор</td> <td>AT-3-5</td> <td>8921 1950</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AT-6-5</td> <td>8922 1950</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AT-10-5</td> <td>8923 1950</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AT-20-5</td> <td>8924 1950</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AT-30-5</td> <td>8926 1950</td> </tr> <tr> <td>Грозозащитник</td> <td>N-712</td> <td>8824 2150</td> </tr> </tbody> </table>						арт.	₽	Разъем N-типа (вилка) для кабеля 5D (обжим.)	N-111/50	8805 159	Разъем N-типа (вилка) для кабеля 5D (прижим.)	N-112/50	8806 208	Разъем N-типа (вилка) для кабеля 5D (прижим., цанговый)	N-112C/50	8569 241	Разъем N-типа (вилка) для кабеля 8D (обжим., цанговый)	N-111C/80	8872 179	Разъем N-типа (вилка) для кабеля 8D (прижим.)	N-112/80	8802 235	Разъем N-типа (вилка) для кабеля 8D (прижим., цанговый)	N-112C/80	8568 259	Разъем N-типа (вилка) для кабеля 10D (прижим.)	N-112/100	8804 330	Разъем N-типа (вилка) для кабеля 10D (прижим., цанговый)	N-112C/100	8567 337	Разъем N-типа (вилка) для кабеля 12F (прижим., цанговый)	N-112C/12F	8685 625	Разъем N-типа (вилка) для кабеля 7/8F (прижим., цанговый)	N-112C/78F	8687 990	Переходник N (розетка) - N (розетка)	N-322	8800 250	Переходник N (вилка) - N (вилка)	N-311	8930 250	Переходник SMA (розетка) - N (вилка)	SM-321	8976 250	Переходник SMA (вилка) - N (розетка)	SM-312	8818 250	Переходник N (вилка) - N (розетка) угловой	N-412	8807 300	Кронштейн настенный	KC005-200-150-30 L-тип	9174 275	Кронштейн настенный	KC005-300-150-30 L-тип	9173 295	Нагрузка	CH-5	8819 900	Нагрузка	CH-10	8820 2340	Аттенуатор	AT-3-5	8921 1950		AT-6-5	8922 1950		AT-10-5	8923 1950		AT-20-5	8924 1950		AT-30-5	8926 1950	Грозозащитник	N-712	8824 2150
	арт.	₽																																																																																							
Разъем N-типа (вилка) для кабеля 5D (обжим.)	N-111/50	8805 159																																																																																							
Разъем N-типа (вилка) для кабеля 5D (прижим.)	N-112/50	8806 208																																																																																							
Разъем N-типа (вилка) для кабеля 5D (прижим., цанговый)	N-112C/50	8569 241																																																																																							
Разъем N-типа (вилка) для кабеля 8D (обжим., цанговый)	N-111C/80	8872 179																																																																																							
Разъем N-типа (вилка) для кабеля 8D (прижим.)	N-112/80	8802 235																																																																																							
Разъем N-типа (вилка) для кабеля 8D (прижим., цанговый)	N-112C/80	8568 259																																																																																							
Разъем N-типа (вилка) для кабеля 10D (прижим.)	N-112/100	8804 330																																																																																							
Разъем N-типа (вилка) для кабеля 10D (прижим., цанговый)	N-112C/100	8567 337																																																																																							
Разъем N-типа (вилка) для кабеля 12F (прижим., цанговый)	N-112C/12F	8685 625																																																																																							
Разъем N-типа (вилка) для кабеля 7/8F (прижим., цанговый)	N-112C/78F	8687 990																																																																																							
Переходник N (розетка) - N (розетка)	N-322	8800 250																																																																																							
Переходник N (вилка) - N (вилка)	N-311	8930 250																																																																																							
Переходник SMA (розетка) - N (вилка)	SM-321	8976 250																																																																																							
Переходник SMA (вилка) - N (розетка)	SM-312	8818 250																																																																																							
Переходник N (вилка) - N (розетка) угловой	N-412	8807 300																																																																																							
Кронштейн настенный	KC005-200-150-30 L-тип	9174 275																																																																																							
Кронштейн настенный	KC005-300-150-30 L-тип	9173 295																																																																																							
Нагрузка	CH-5	8819 900																																																																																							
Нагрузка	CH-10	8820 2340																																																																																							
Аттенуатор	AT-3-5	8921 1950																																																																																							
	AT-6-5	8922 1950																																																																																							
	AT-10-5	8923 1950																																																																																							
	AT-20-5	8924 1950																																																																																							
	AT-30-5	8926 1950																																																																																							
Грозозащитник	N-712	8824 2150																																																																																							
ВНУТРЕННИЕ АНТЕННЫ	 <p>арт. 6555 ₽ 1430</p> <p>11 + +</p> <p>DL-700 2700-11</p>	 <p>арт. 6704 ₽ 1170</p> <p>8 + +</p> <p>DL-800 2700-8</p>	 <p>арт. 6722 ₽ 950</p> <p>9 + +</p> <p>DP-800 2700-7 9 OD</p>	<p>Делители мощности</p> <p>1/2 арт. 7768 ₽ 1490</p> <p>1/3 арт. 7769 ₽ 1640</p> <p>1/4 арт. 7770 ₽ 1990</p>																																																																																					
	 <p>арт. 6572 ₽ 1430</p> <p>6 + +</p> <p>DO-700 2700-6</p>	 <p>арт. 6530 ₽ 520</p> <p>3 + +</p> <p>DO-800 2700-3A</p>	 <p>арт. 6571 ₽ 590</p> <p>4 + +</p> <p>DO-800 2700-4</p>	<p>Разветвители сумматоры мощности</p> <p>1/2 арт. 7782 ₽ 1390</p> <p>1/3 арт. 7783 ₽ 1500</p> <p>1/4 арт. 7784 ₽ 1690</p>																																																																																					
	 <p>арт. 6718 ₽ 850</p> <p>9 + +</p> <p>DP-800 2700-7 9 ID</p>	 <p>арт. 6730 ₽ 650</p> <p>3 + +</p> <p>DO-900 2100-3</p>	 <p>арт. 6728 ₽ 460</p> <p>3 + +</p> <p>DO-900 2100-3L</p>	<p>Направленные ответвители</p> <p>-3 дБ -5 дБ -7 дБ -10 дБ -15 дБ -20 дБ</p> <p>арт. 7903 7905 7907 7910 7915 7920</p> <p>₽ 1590 1590 1590 1590 1590 1590</p>																																																																																					
			<p>Гибридные комбайнеры</p> <p>2 × 1 698-2700 МГц арт. 7686 ₽ 2990</p> <p>2 × 2 698-2700 МГц арт. 7689 ₽ 4490</p>																																																																																						
			<p>15 Коэффициент усиления (дБ)</p> <p>+ Всеполосная антенна</p> <p>+ Внутренняя антенна</p> <p>арт. Артикул</p> <p>₽ 900 Рекомендованная розничная цена</p>				<p>+ Направленная антенна</p> <p>+ Круговая антенна</p> <p>+ Секторная антенна</p>																																																																																		

Полный ассортимент, подробная информация и розничные цены представлены на сайте производителя www.dalsvyaaz.ru

ТИПЫ ОБОРУДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УСИЛЕНИЯ

АКТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

- аналоговые усилители (репитеры)
- цифровые усилители (репитеры)
- линейные усилители (бустеры)

ПАССИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

- антенны внешние и внутренние
- коаксиальный кабель 50 Ом
- делители мощности, комбайнеры
- разъемы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

- кронштейны
- мачты
- крепления

Репитеры

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ (РЕПИТЕРЫ) – усиливают сигнал в одном/двух/трех или пяти диапазонах



ЦИФРОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ – позволяют усиливать сигнал индивидуально по поддиапазнам разных операторов




ЛИНЕЙНЫЕ УСИЛИТЕЛИ (БУСТЕРЫ) – устанавливаются дополнительно после репитера для расширения зоны покрытия



АНТЕННЫ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВНЕШНИХ ВСЕПОГОДНЫХ АНТЕНН

НАПРАВЛЕННЫЕ



КРУГОВЫЕ




СЕКТОРНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ



АНТЕННЫ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ АНТЕНН

КРУГОВЫЕ



ШТЫРЕВЫЕ



СЕКТОРНЫЕ



ДЕЛИТЕЛИ И СУММАТОРЫ

ДЕЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ



- 1/2
- 1/3
- 1/4

РАЗВЕТВИТЕЛИ СУММАТОРЫ МОЩНОСТИ



- 1/2
- 1/3
- 1/4

ОТВЕТВИТЕЛИ И КОМБАЙНЕРЫ

НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ



- - 3 ДБ
- - 5 ДБ
- - 7 ДБ
- - 10 ДБ
- - 15 ДБ
- - 20 ДБ

ГИБРИДНЫЕ КОМБАЙНЕРЫ



- 2 * 1698-2700 МГц
- 2 * 2698-2700 МГц

КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 50 Ом

5D-FB CU PVC
5D-FB CU LSZH



8D-FB CCA PVC
8D-FB CCA LSZH



10D-FB CCA PVC
10D-FB CCA LSZH



Фидер 1/2" CCA LSZH



Фидер 7/8" LSZH



ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА КАБЕЛЬ



КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ

5 м | 10 м | 15 м | 20 м | 25 м | 30 м



- 5D-FB SMA male – N male
- 5D-FB N male - N male
- 8D-FB N male - N male
- 10D-FB N male - N male

РАЗЪЕМЫ, ПЕРЕХОДНИКИ, АКСЕССУАРЫ



РАЗЪЕМЫ
обжимные и прижимные



ПЕРЕХОДНИКИ




АТТЕНЮАТОРЫ



НАГРУЗКИ 50 Ом

КРЕПЛЕНИЯ, МАЧТЫ, КРОНШТЕЙНЫ



КРЕПЛЕНИЯ
в ассортименте



МАЧТЫ
в ассортименте



КРОНШТЕЙНЫ
в ассортименте

РЕШЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ



- НА ДАЧУ



- В КВАРТИРУ ИЛИ ОФИС



- В НЕБОЛЬШОЕ КАФЕ
ИЛИ РЕСТОРАН

ДВУХДИАПАЗОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ 17 СЕРИИ

ВСЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ОДНОЙ КОРОБКЕ



ДВУХДИАПАЗОННЫЕ РЕПИТЕРЫ 17 СЕРИИ



- DS-900|1800-17
- DS-900|2100-17
- DS-1800|2100-17
- DS-2100|2600-17

ДВУХДИАПАЗОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ 20 СЕРИИ

ВСЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ОДНОЙ КОРОБКЕ



ДВУХДИАПАЗОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ 20 СЕРИИ




- DS-900|1800-20
- DS-900|2100-20
- DS-1800|2100-20

ДВУХДИАПАЗОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ 17 И 20 СЕРИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ДИСПЛЕЙ НА УСТРОЙСТВЕ



СМАРТ-РЕЖИМ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ УСИЛИТЕЛЯ




ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОНТАЖА



- В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ



- НА ЗАВОДАХ



- НА ПАРКИНГАХ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОНТАЖА



- 23 СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ





- 27 СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



- 37 СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ГАРАНТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
2 ГОДА
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРТИФИЦИРОВАНО В РФ



Сертификаты соответствия в области связи

Сертификат соответствия по системе менеджмента качества

СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ

- СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ **ДалСВЯЗЬ** В ВАШЕМ РЕГИОНЕ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
- РАЗВИВАЙТЕ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСА
- ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ

DAS-СИСТЕМЫ

ДЛЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕКТОВ И РАССТОЯНИЙ



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ DAS-СИСТЕМЫ:

- ОСНОВНОЙ БЛОК – МОДУЛЬ ПРИЕМА – МОДУЛЬ MU (MAIN UNIT)
- УДАЛЕННЫЙ БЛОК – МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ – МОДУЛЬ RU (REMOTE UNIT)
- АНТЕННО-ФИДЕРНАЯ СЕТЬ - АФС


DAS-СИСТЕМЫ




- ДЛИНА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ДО 20 КМ
- ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 8 УДАЛЕННЫХ БЛОКОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 43дБм (20Вт)
- УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ЧЕРЕЗ GSM/3G-МОДЕМ
- КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЧЕРЕЗ ОСНОВНОЙ БЛОК МУ
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СИГНАЛА 2G 3G 4G НА БОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЯХ И РАССТОЯНИЯХ

DAS-СИСТЕМЫ

СХЕМА СИСТЕМЫ УСИЛЕНИЯ СОТОВОЙ СВЯЗИ DAS



Условные обозначения системы усиления DAS ДалСВЯЗЬ:



ЦИФРОВЫЕ РЕПИТЕРЫ



- DS-900|1800-20
- DS-900|2100-20
- DS-1800|2100-20
- DS-2100|2600-20

ЦИФРОВЫЕ РЕПИТЕРЫ



- НАСТРАИВАЕМАЯ ШИРИНА ПОДДИАПАЗОНА 0 - 25 МГц
- УСИЛЕНИЕ 4 ПОДДИАПАЗОНОВ ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЛЮБОГО ИЗ НИХ
- ПОЛНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ DL И/ИЛИ UL ЛЮБОГО ИЗ ПОДДИАПАЗОНОВ
- РЕГУЛИРОВКА ОБЩЕГО УСИЛЕНИЯ НА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ
- ДВА УДОБНЫХ ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ НАСТРОЙКИ: USB и ETHERNET(LAN)



www.dalsvyaz.ru



8 800 511 98 12



opt@dalsvyaz.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ